

FRENTE

DORSO

Capson® AV Aloe Vera 100%*

Solución - Gel - Crema

Venta Bajo Receta

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml de Solución contiene:

*Aloe Vera Gel 40:1 2,50 g (equivalente a 100 g de Aloe Vera Gel)
Excipientes autorizados por el Ministerio de Salud y Ambiente: Propilenglicol 10,00g, Polisorbato 20 2,00g, Metilparabeno 0,20g, Propilparabeno 0,15g, Imidourea 0,30g, Aroma 0,005g, Agua Purificada csp 100,00 ml.

Cada 100 g de Gel contiene:

*Aloe Vera Gel 40:1 2,50 g (equivalente a 100 g de Aloe Vera Gel)
Excipientes autorizados por el Ministerio de Salud y Ambiente: Extracto Glicólico de Calendula officinalis 1,00g, Propilenglicol 10,00g, Carborner 940 1,00g, Polisorbato 20 2,00g, Metilparabeno 0,20g, Propilparabeno 0,02g, Imidourea 0,30g, Trietanolamina 0,80g, Aroma 0,005g, Agua Purificada csp 100,00g.

Cada 100 g de Crema contiene:

*Aloe Vera Gel 40:1 2,50 g (equivalente a 100 g de Aloe Vera Gel)
Excipientes autorizados por el Ministerio de Salud y Ambiente: Extracto Glicólico de Calendula officinalis 1,00 g, Propilenglicol 6,00 g, Glicerina 3,50 g, Cera Autoemulsionable no Iónica 10,00g, Vaselina Líquida 3,50g, Metilparabeno 0,20g, Propilparabeno 0,10g, Imidourea 0,30g, Trietanolamina 0,80g, Aroma y Agua Purificada csp 100,00g.

Medicamento fitoterápico utilizado tradicionalmente como humectante, antiinflamatorio y cicatrizante para procesos inflamatorios de la piel donde no esté afectada su integridad.

Los constituyentes principales del Aloe Vera Gel son agua y polisacáridos (pectinas, hemicelulosa, glucomanan, acermanan y derivados de la manosa). También contiene amino ácidos, lípidos, esteroides (lupeol, campesterol y b-sitosterol), taninos y enzimas. La manosa-6-fosfato es el azúcar más abundante.

FORMA DE USO

Aplicar sobre el área a tratar 3 o 4 veces por día, o según criterio médico.

10,0 cm

CONTRAINDICACIONES

Las preparaciones conteniendo Aloe Vera Gel están contraindicadas en casos conocidos de alergia a plantas de la familia Liliaceae.

No se recomienda su uso en todo caso que implique heridas abiertas o piel con daño profundo. Capson AV crema, gel o spray no está destinado a ser aplicado sobre mucosas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si los síntomas persisten por más de 7 días, deberá consultar a su médico.

- Embarazo o Lactancia: No se recomienda su uso durante la lactancia.

- Niños: No deben ser administrados en niños y/o en ancianos sin consultar a su médico.

EFFECTOS NO DESEADOS

Se han reportado algunos casos de dermatitis de contacto y sensación de quemazón luego de la aplicación tópica de preparaciones con Aloe Vera Gel sobre la piel erosionada. Un caso de dermatitis diseminada ha sido reportado luego de la aplicación de Aloe Vera Gel a un paciente con estasis dermatitis. Un caso de reacción vesiculosa alérgica aguda y urticaria de contacto también ha sido reportado como resultado del uso de Aloe Vera Gel.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital mas cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4363-6666/2247

Hospital A. Posadas (011) 4658-7777

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original, a temperatura ambiente.

PRESENTACIONES

Solución envase spray de 30 y 130 ml

Gel envase de 100 g

Crema envase de 60 g

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MEDICAMENTO FITOTERAPICO AUTORIZADO POR EL M. S. Y A.

Certificado N° 50874



PHARMATRIX

Laboratorio Pharmatrix, Div. de Therabel Pharma S.A.
Arenales 259, Ramos Mejía, Pcia. de Bs. As.

Director Técnico: Betina Martínez, Farmacéutica.

Industria Argentina



capson_prospecto_1.ai

14,0 cm